



Australian Government

## COVID-19 VACCINATION

# 新冠疫苗接种准备

### 确保个人信息正确

等待疫苗接种期间, 可事先做好一些接种疫苗的准备工作。

确保您在 [Medicare](#) 的个人备案信息为当前有效信息。可使用以下两种方式更新个人信息:

- 通过 [myGov](#) 访问 [Medicare 在线账户](#)
- [Express Plus Medicare 应用程序](#).
- 致电 [Medicare](#)。

如果没有设置帐户, 则可:

- [注册 Medicare 账户](#) (如果尚未注册) 。
- [设置 Medicare 在线账户](#) (如果已注册 Medicare, 但没有链接到 myGov) 。
- [获取个人健康标识码 \(Individual Health Identifier\)](#) (如果没有资格注册 Medicare) 。

一旦接种了疫苗, 就能获得一份免疫接种过往记录明细, 该明细可用于证明个人接种疫苗的状况。可在 [Services Australia](#) 网站找到[如何获取免疫接种过往记录明细](#)的信息。

### 为疫苗接种做准备

澳大利亚以及全球的新冠疫苗供应数量都有限。这意味着, 患染严重新冠疾病 (COVID-19) 和/或接触新冠病毒风险最高的人群将首先获得疫苗接种。其他人群也将随后陆续开始接种。请访问 [www.health.gov.au/covid19-vaccines](http://www.health.gov.au/covid19-vaccines), 了解疫苗接种优先人群的信息。

如果出现以下情况, 则**不应**按原定预约前往新冠疫苗接种点:

- 发烧、咳嗽、流鼻涕或其他 可能因感染新冠病毒产生的不适症状

- 正在等待新冠病毒检测结果。
- 新冠检测结果呈阳性，并处于防疫隔离状态。
- 处于观察隔离状态。
- 密切接触过新冠感染者。

如果属于上述任何一类情况，请咨询疫苗接种机构，可能需要重新安排接种疫苗的预约。新冠疫苗对治疗新冠疾病无效。

如果在新冠疫苗接种预约前 14 天内接种了另一种疫苗，请告知疫苗接种机构。疫苗接种机构可能会要求您重新安排预约。

如果没有发烧或任何呼吸系统症状，则无需在接种疫苗前做新冠检测。

## 提前规划接种两剂疫苗

两剂疫苗的接种间隔时间至少要三周。接种第二剂疫苗后一周左右，身体才会产生抵抗新冠病毒的全面保护。

## 按预约前往疫苗接种点的注意事项

应携带以下物品前往疫苗接种点：

- 带照片的身份证件（若有）。
- Medicare 卡（若有）
- 工作证（如果是因职业的缘故而接种新冠疫苗）
- 关于任何身体状况、过敏、出血性疾病或免疫功能低下（即免疫系统减弱）的信息。
- 关于目前服用任何药物的信息。
- 关于过往接种任何新冠疫苗的信息（疫苗品牌和接种日期）。
- 关于对任何过往疫苗接种产生任何不良反应的信息。
- 目前所看的全科医生以及任何专科医生的姓名。
- 佩戴口罩（如果所在州/领地有要求）。

按预约前往接种点时，可与疫苗接种机构讨论您对新冠疫苗接种的任何疑问。

如果患有任何疾病或正在服用任何药物，请告知疫苗接种机构。如果有以下状况，则尤其要清楚说明：

- 对任何物质有过敏性休克反应（一种严重的过敏反应），或者您是肾上腺素自动注射器（如 EpiPen）的使用者。
- 过往对任何疫苗都会产生反应。
- 患有出血性疾病或正在接受抗凝治疗（血液稀释剂）。
- 目前已怀孕，处于哺乳期，或计划怀孕生子。
- 免疫系统受损（即免疫系统低下或服用免疫抑制药物）。
- 接种过其他款的新冠疫苗（以及哪个品牌）。
- 在过去 14 天内接种过疫苗。

在某些情况下，按预约前往接种点接种疫苗之前，最好与医疗保健机构讨论接种疫苗的相关问题。也可阅读《Information on COVID-19 Pfizer (Comirnaty) vaccine》了解相关信息。

### **疫苗接种方式**

您将接受疫苗肌肉注射接种，最常见的接种部位是上手臂。接种后必须留待接种门诊接受观察至少 15 分钟。根据过往病史的情况，您可能被要求在诊所留待 30 分钟。

### **接种疫苗时所提供个人信息的使用方式**

有关如何收集、存储和使用个人信息的信息，请访问 <https://www.health.gov.au/covid19-vaccines>